

Индивидуальный предприниматель Осипенко Игорь Николаевич (полное наименование работодателя)				
662312 Красноярский край, г. Шарыпово 1 м-он д. 12, кв. 20; Осипенко Игорь Николаевич; osipenig@gmail.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
245903682033	0147003377	49015	86.23	04740000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Зубной техник
(наименование профессии (должности) работника)

22345
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: _____
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н _____
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

049-002-936 41

Строка 022. Используемое оборудование: Ванна ультразвуковая «Elmasonic Clean Box» (0,9л); Артикулятор KAVO PROTAR evo9 ; Микромотор для зуботехнических работ ULTIMATE XI.; Вакуумный смеситель «Аверон»; Вибростоллик с дугой «Аверон-ВБ 1.1»; Воскогонка «Аверон ВТ-1.0»; Гипсоотстойник EWL 90; Компрессор ДК-50-10S; -Пароструйная установка GP.92.3 (OMEC); -Пескоструйный аппарат BASIC CLASSIC P3H; -Печи для зуботехнических работ Печь Pro Fire 2 для обжига керамики; Печь для обработки стоматологической керамики PROGRAMAT EP3010; Печь муфельная для зуботехнической лаборатории MAGMA; Прибор стоматологический многофункциональный фрезерный "PARASKOP M"; Эльтропол 300 аппарат для электрической полировки зубных протезов «Eltropol 300»; Стол зубного техника СЗТ 4.2 Мастер техно с вытяжным модулем, держателем, светильником, соплом обдувочным, регулятором мощности, модулем ящиков, тумбой подкатной.; Модуль Л-2 (Стол гипсовочный со столешницей и полкой из нержавеющей стали, с мойкой, смесителем и трехкамерным гипсоотстойником); Модуль Л-10 (Стол лабораторный со светильником); Шлиф-мотор VIP 2.00 OMEC; Пресс заготовки Е-МАХ

Используемые материалы и сырье: Щетки, фрезы, диски, шпателя, кюветы, пинцеты, артикуляторы, зубы "Ивокрил", Гипсы, воск, пасты полировальные, абатменты, керамические массы, гингивальные массы, конолор, изоляционные средства

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	-	2
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	-	2
Шум	2	-	2
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	2	-	2
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	2
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 10. (1 раз в 2 года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщины - да (при соблюдении статьи 253 ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п. 4.3); возможность применения труда инвалидов - допуск инвалидов к выполнению работ осуществляется по медицинским показаниям в строгом соответствии с картой ИПР (индивидуальной программой инвалидов, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы); ;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по


нашению между работником и работодателем (ст. 108 ТК РФ).

Дата составления: 29.01.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Индивидуальный
предприниматель

(должность)



(подпись)

Осипенко Игорь Николаевич

Ф.И.О

29.01.2018

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1784

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Щербакова Е. П.

(Ф.И.О.)

29.01.2018

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Осипенко И. Н.

(Ф.И.О. работника)

(дата)